


સરદાર અમીન ગ્રેન્યૂલ્સ

(વાનસ્પતિક પ્રોટીન આધારિત કાર્બોનિક પોષક)

સરદાર અમીન ગ્રેન્યૂલ્સ દાણાદાર જૈવિક ખોરાક છે જે પ્રાકૃતિક વાનસ્પતિક પ્રોટીન ઉપર આધારિત છે. તે ડાંગર ઘઉં ખાદ્યાન્ન(અનાજ) પાકો શેરડી મગફળી સરસવ સૂરજમુખી સોયાબીન શાકભાજી આદુ લસણ કાંદા ભટાટા કપાસ કેરી દ્રાક્ષ લીંબુ એલચી કપાસ તથા ફળોને ખુબ ઉત્તમ પોષણ આપી વૃદ્ધિ વર્ધન કરે છે. તે છોડને સંતુલિત પોષણ આપે છે જેનાથી ફૂલા આવવાની સંખ્યામાં વધારો થાય છે ભપરાંત પેદાશોના આકાર રંગ તથા સુગંધમાં વધારો કરી પાકોની ઉપજ તથા ગુણવત્તા વધારે છે. ફૂલોની સંખ્યામાં વધારો કરી પાક ની ઉપજ તથા ગુણવત્તા વધારે છે. સરદારઅમીન ગ્રેન્યૂલ્સના ૮ કિલો દાણા ૧ એકર વિસ્તારમાં નાખીને તથા હળ ચલાવી જમીનમાં સરખી રીતે ભેળવી દેવા. જુદા જુદા પાકમાં સરદાર અમીન ગ્રેન્યૂલ્સ નો ૨ થી ૩ વાર ઉપયોગ કરવો.



પાક	પ્રથમ ઉપયોગ	બીજો ઉપયોગ
ચોખા,	રોપણીના સમયે / રોપણીના ૧૦ - ૧૫ દિવસો પછી	રોપણીના ૫૫ - ૬૦ દિવસો પછી
ઘઉં અને બીજા અન્ય ધાન્ય પાકો	વાવણીના ૩૦ - ૪૦ દિવસો પછી	વાવણીના ૫૫ - ૬૦ દિવસો પછી
શકભાજી	રોપણીના સમયે / રોપણીના ૧૦ - ૧૫ દિવસો પછી	પહેલા ઉપાયોગના ૩૦ દિવસો પછી
કપાસ	વાવણીના સમયે	ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય ત્યારે
મગફળી , રાઈ, સુર્યમુખી , સોયાબીન	ફૂલ આવવાની શરૂઆત થાય ત્યારે	પહેલા ઉપાયોગના ૩૦ - ૩૫ દિવસો પછી
ભટાટા ડુંગળી લસણ આદુ હળદર	વાવણીના ૩૦ - ૪૦ દિવસો પછી	રોપણીના ૪૦ - ૫૦ દિવસો પછી
શેરડી	રોપણીના ૩૦ - ૩૫ દિવસો પછી	રોપણીના ૮૦ - ૯૦ દિવસો પછી
કેરી, લીંબુ, ચીકુ, દાડમ, જામફળ	ઓગષ્ટ માસમાં	ફૂલની અવસ્થા થાય ત્યારે
કેળા	રોપણીના ૪૦ - ૬૦ દિવસો પછી	ફૂલની અવસ્થા થાય ત્યારે
ચા	નર્સરી તબક્કે ૩ - ૫ ગ્રામ / છોડ	નવી રોપણીમાં ૧૦ - ૧૨ ગ્રામ / છોડ